

Hot&cold

Opera



A
energy
rated

 **NECTA**



Opera: superiore per prestazioni e qualità

L'ultimo gioiello della gamma Necta nel settore Hot&Cold garantisce un eccellente rapporto prezzo/prestazione.

Opera è un concentrato di tecnologia che racchiude le migliori performance oggi disponibili per la fascia intermedia del mercato free standing ed offre ampia scelta e ottima qualità delle bevande erogate. Il distributore è oggi disponibile nelle versioni Espresso e Doppio Espresso.

Opera: la soluzione vincente per aumentare i margini e conquistare nuovi clienti.

SUPERIORE NELL'INTERFACCIA UTENTE

- Tastiera capacitiva illuminata da LED con 20 pulsanti di selezione diretta e dotata di feedback audiovisivo dopo la selezione e durante la preparazione della bevanda
- Raffinata cornice cromata attorno al pannello selezioni
- Ampio display grafico con risoluzione 128 x 64
- Area interfaccia utente in metallo con possibilità di installare fino a tre sistemi di pagamento contemporaneamente
- Sportello di chiusura del vano erogazione con deceleratore per agevolare il prelievo della bevanda
- Introduzione monete anti inceppamento e illuminazione vano prelievo disponibili come opzione
- Design coordinato con la nuova gamma Necta S&F Melodia



SUPERIORE NELLA TECNOLOGIA

- Disponibile nelle versioni espresso singolo e doppio.
- Gruppo caffè brevettato Z4000
- Nuova caldaia inox coibentata con capacità di 500 cc
- Nuovo macinadosatore
- Per le bevande a base di polveri solubili Opera utilizza dei nuovi mixer la cui forma garantisce una preparazione rapida e una perfetta qualità
- Tre tipi di contenitori polveri singoli e modulari a capacità differenziata; fino a 9 contenitori diversi all'interno del distributore



SUPERIORE NELL'ELETTRONICA

- Elettronica avanzata a 16 bit con 4 mb memoria flash
- Possibilità di scaricare le statistiche nel formato EVA DTS (kit IRDA opzionale)
- Possibilità di creare o modificare il set up della macchina con l'applicativo GIGA




SUPERIORE NEL RISPARMIO ENERGETICO

Opera è un distributore amico dell'ambiente che grazie a una serie di caratteristiche "verdi" garantisce un notevole risparmio energetico. Tra queste:

- Sistema Energy Management
- Illuminazione LED
- Perfetto isolamento termico

Opera ha un consumo energetico di 141 Wh/Litro ed ha ottenuto la classe A secondo il protocollo EVA EMP 3.0.



CONFIGURAZIONI

	ESPRESSO	DOPPIO ESPRESSO
ZUCCHERO +	☐	☐
ZUCCHERO -	☐	☐
SENZA BICCHIERE	•	•
ESPRESSO	☐	☐☐
CAFFÈ LUNGO	☐	☐☐
MACCHIATO	☐	☐☐
CAPPUCCINO	☐	☐☐
CAPPUCCINO CON CIOCCOLATO	☐	☐•
CAFFÈ DECAFFEINATO	☐	☐
MACCHIATO DECAFFEINATO	☐	☐
CAPPUCCINO DECAFFEINATO	☐	☐
CAPP. DECAFF. CON CIOCCOLATO	☐	•
CAFFÈ D'ORZO	☐	☐
CAPPUCCINO D'ORZO	•	•
MACCHIATO D'ORZO	☐	☐
CAFFÈ AL GINSENG	☐	☐
GINSENG MACCHIATO	☐	☐
CIOCCOLATA	☐	☐
CIOCCOLATA CON LATTE	☐	•
THE AL LIMONE	☐	☐
LATTE	☐	•
LATTE MACCHIATO	☐	•
AMERICANO	•	••
GINSENG CAPPUCCINO	•	•
THE NATURE	•	•
THE AL LATTE	•	•
CIOCCOLATA FORTE	•	•
SOLO BICCHIERE	•	•

- disponibili come alternativa alle selezioni / preselezioni standard
- disponibili come alternativa alle selezioni con seconda miscela di caffè in grani
- ☐ disponibile seconda miscela di caffè in grani

CAPACITÀ

BICCHIERI	620
PALETTE	550
CAPACITÀ CONTENITORE CAFFÈ	3.2 KG
CAPACITÀ CONTENITORI POLVERI	2.5 L - 4.5 L - 6 L
CAPACITÀ CALDAIA INOX	0.5 L

CARATTERISTICHE

ALTEZZA	1830 MM
LARGHEZZA	600 MM
PROFONDITÀ	740 MM
PROFONDITÀ CON PORTA APERTA	1250 MM
PESO	125 KG APPROX.
ALIMENTAZIONE	230 V
FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE	50 Hz
POTENZA INSTALLATA	1850 W

L410I1



ISO 14001 : 2004



ISO 9001 : 2008

N&W Global Vending si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati elencati senza preavviso



Via Roma, 24 - Valbrembo (BG)
Tel. 035 606111 - Fax 035 606464

www.nwglobalvending.com

È UN MARCHIO DI

N&W